

GUÍA DE REFERENCIA SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DURANTE EL EMBARAZO

[COVID-19 durante el embarazo](#)

Contraer COVID durante el embarazo aumenta el riesgo de:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| • Ingreso en UCI | 6 veces más probable |
| • Intubación | 14 veces más probable |
| • Muerte | 15 veces más probable |



JAMA

Una persona que contra el COVID durante el embarazo tiene más probabilidades que una persona no embarazada de tener:

- | | |
|------------------|---|
| • Ingreso en UCI | 3 veces más probable |
| • Intubación | 2 veces más probable |
| • ECMO | 2.4 veces más probable ("máquina cardiopulmonar") |
| • Muerte | 1.7 veces más probable |



CMAJ

Contagiarse de COVID durante el embarazo también la hace más propensa a tener complicaciones durante el embarazo, como:

- | | |
|--|----------------------|
| • Preeclampsia | 4 veces más probable |
| • Parto prematuro | 4 veces más probable |
| • Diabetes gestacional | 2 veces más probable |
| • Posibilidad de que los bebés puedan nacer con bajo peso. | 2 veces más probable |



CDC

[Vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo](#)

Recibir la vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo es seguro:

- No aumenta el riesgo de abortos espontáneos o resultados adversos del embarazo.
- Previene hospitalizaciones y enfermedades graves durante el embarazo
- Tiene el mismo perfil de efectos secundarios que las personas que no están embarazadas
- Los anticuerpos protectores pasan a través de la placenta y la leche materna al bebé.
- Permite que el cuerpo responda mejor que una infección natural

¿Cómo sabemos que las vacunas son seguras durante el embarazo?

Contamos con múltiples mecanismos de seguimiento y décadas de datos de seguridad de vacunas:

- Adverse Event Reporting System (VAERS): un sistema para rastrear todos los efectos adversos de las vacunas.
- V-Safe: Sistema de seguimiento específico de COVID
 - > 160.000 mujeres embarazadas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo
 - > 5000 mujeres inscritas en el registro de embarazo
- Vaccine Safety Datalink (VSD): Red de sistemas de salud que comparten datos de vacunas

Dosis de refuerzo:

- Pfizer solamente (a partir del 14 de octubre de 2021)
- "Las personas de 18 a 49 años con condiciones médicas subyacentes pueden recibir el refuerzo de Pfizer, esto incluye mujeres **EMBARAZADAS** o **RECIENTEMENTE EMBARAZADAS**"